

Datenblatt

IGNITE ARB



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1150-XS/M
EAN:	4030281295242
Norm:	EN 358:2018 EN 813:2008

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

IGNITE ARB

IGNITE ARB - der beliebte Spitzengurt für die Baumpflege ist jetzt im modernen IGNITE-Design erhältlich. Dieses Arbeitstier unter den Baumpflegegurten punktet mit hoher Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit, auch bei der Mitnahme von schweren Werkzeugen wie Kettensägen. Das Besondere an der Konstruktion ist die sogenannte SLIDING BRIDGE, die ganz einfach nach Abnutzung oder bei Bedarf ohne Werkzeug und zusätzliche Schrauben ausgetauscht werden kann. Durch eine einfache Fädeltechnik und einen Abriebindikator wird das Gefahrenpotenzial stark reduziert. Die SLIDING BRIDGE gibt es in verschiedene Längenvarianten und Ausführungen mit ein oder zwei Ringen. Mit Erweiterung um den zusätzlichen IGNITE ARB TOP kann der Hüftgurt zum Komplettgurt aufgerüstet werden und ist somit auch nach EN 361 zertifiziert.

- Austauschbare SLIDING BRIDGE
- Viele praktische Materialschlaufen
- Erweiterbar um Top-Teil

MERKMALE

Schulter- oder Beinpolster

Gurtbandaufwicklung

Handwäsche: 40 °C

Materialschlaufe

Max. Lebensdauer: 8-10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Zulässiges Gewicht: 140 KG

Rückenstütze

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:

Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging

Werkzeugöse

MAßE

Größe:	XS/M
Hüftumfang:	60-100cm
Gewicht:	3,48 kg

MATERIAL

Material:

Polyethylen, Polyamid, Aluminium	
Material Band:	Polyester
Material Halteöse:	Aluminium
Material Rückhalteöse:	Aluminium
Material Sitzgurtöse:	Aluminium
Material Schloss:	Stahl