

Datenblatt

IGNITE NEON



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1153-XS/M
EAN:	4030281292999
Norm:	DIN EN 358:2019 DIN EN 361:2002 DIN EN 813:2008

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

IGNITE NEON

Der IGNITE NEON vereint alle Bedürfnisse an einen hochwertigen Gurt für die industrielle Seilzugangstechnik. Er besitzt eine integrierte Bruststeigklemme und eigene graue Schlaufen zur Befestigung des Sitzbrettes. Die verbauten Ösen folgen dem Farbkonzept der IGNITE-Serie: Man erkennt die Auffangösen gemäß EN 361 an ihrem auffälligen Orange, wohingegen die Halte- und Sitzöse in Grautönen gehalten sind. Der hochwertig gepolsterte Hüftgurt ist einfach einstellbar, ebenso wie die flexiblen Beinverbindungen, die durch ihre doppelte Verstell-Möglichkeit für sehr hohen Tragekomfort sorgen. Einmal eingestellt, bleibt die gewünschte Länge zuverlässig bestehen. Atmungsaktive und abnehmbaren Polster sowie umgenähte Gurtbänder im Schulterbereich verhindern ein zu starkes Schwitzen oder Einschneiden am Hals. Die kleinste Größe hat zwei Materialschlaufen, die restlichen Größen haben vier.

- Komfortabler Gurt für die Seilzugangstechnik
- Integrierte Seilklemme mit 140 kg zertifiziert
- Flexible Einstellmöglichkeiten

MERKMALE

Absturzindikator

Schulter- oder Beinpolster

Handwäsche: 40 °C

Kunststoffgleitplatte

Halterung für Verbindungsmittel

Materialschleife

Max. Lebensdauer: 8-10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Rückenstütze

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Fassaden- / Fensterreinigung,
Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte,
Flachdachbau, Hochregallager,
Hubarbeitsbühnen, Kanal / Schacht / Behälter,
Seilzugangstechnik / Rigging

Werkzeugöse

MAßE

Größe:	XS/M
Hüftumfang:	85-116cm
Gewicht:	2,9 kg

MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Aluminium
Material Halteöse:	Aluminium
Material Rückenöse:	Aluminium
Material Rückhalteöse:	Aluminium
Material Schloss:	Edelstahl (V2A)