



Demag Elektrokettenzug DBC

Der DBC ist mit Tragfähigkeiten von 63 kg bis 2500 kg erhältlich und verfügt über den Standard Montagebügel. Die Hub- und Senkvorgänge des Kettenzuges werden über eine konventionelle Schützsteuerung und 48V Steuerspannung kontrolliert. Als Steuerschalter wird der ergonomische DSB Steuerschalter eingesetzt.

Als Zubehör sind Laufkatzen für I-Profilträger, ausgerüstet mit Frequenzumrichter-gesteuerten Antriebsmodulen (EBU) und manuell handverfahrbare Varianten (RBU, PBU) erhältlich.

- Robustes, zuverlässiges und erprobtes Design
- Heben und senken über Schützsteuerung mit zwei Geschwindigkeiten sowie als „Single-Speed“ Modell
- Einfache Installation
- Ergonomische DSB-Steuerschalter mit IP65
- Portfolio an verschiedenen Katzfahrwerken

Elektrokettenzug DBC	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 63 kg					
CC 2-63 1/1 H4 V8/2	63 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	1.698,00 €
RBU-CC 2-63 1/1 H4 V8/2	63 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	1.968,00 €
EBU-CC 2-63 1/1 H4 V8/2	63 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	2.861,00 €
Tragfähigkeit 125 kg					
CC 2-125 1/1 H4 V8/2	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	1.702,00 €
1S 2-125 1/1 H4 V6	125 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	1.379,00 €
RBU-CC 2-125 1/1 H4 V8/2	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	1.972,00 €
RBU-1S 2-125 1/1 H4 V6	125 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	1.649,00 €
EBU-CC 2-125 1/1 H4 V8/2	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	2.865,00 €
EBU-1S 2-125 1/1 H4 V6	125 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	2.542,00 €
Tragfähigkeit 160 kg					
CC 2-160 1/1 H4 V8/2	160 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	1.869,00 €
RBU-CC 2-160 1/1 H4 V8/2	160 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	2.140,00 €
EBU-CC 2-160 1/1 H4 V8/2	160 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	3.164,00 €
Tragfähigkeit 250 kg					
CC 2-250 1/1 H4 V8/2	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	1.920,00 €
CC 5-250 1/1 H4 V4/1	250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	2.094,00 €
1S 2-250 1/1 H4 V6	250 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängebügel	2.046,00 €
RBU-CC 2-250 1/1 H4 V8/2	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	2.191,00 €
RBU-CC 5-250 1/1 H4 V4/1	250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	2.365,00 €

RBU-1S 2-250 1/1 H4 V6	250 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	1.824,00 €
EBU-CC 2-250 1/1 H4 V8/2	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.215,00 €
EBU-CC 5-250 1/1 H4 V4/1	250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.406,00 €
EBU-1S 2-250 1/1 H4 V6	250 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	2.848,00 €

Tragfähigkeit 500 kg

CC 2-500 2/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.046,00 €
CC 5-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.065,00 €
CC 10-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.644,00 €
1S 5-500 1/1 H4 V4	500 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	1.671,00 €
RBU-CC 2-500 2/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.316,00 €
RBU-CC 5-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.335,00 €
RBU-CC 10-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.914,00 €
RBU-1S 5-500 1/1 H4 V4	500 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	1.941,00 €
EBU-CC 2-500 2/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.341,00 €
EBU-CC 5-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.360,00 €
EBU-CC 10-500 1/1 H4 V4/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.470,00 €
EBU-1S 5-500 1/1 H4 V4	500 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	2.966,00 €

Tragfähigkeit 630 kg

CC 5-630 2/1 H4 V4/1	630 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.346,00 €
RBU-CC 5-630 2/1 H4 V4/1	630 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.617,00 €
EBU-CC 5-630 2/1 H4 V4/1	630 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.774,00 €

Tragfähigkeit 1000 kg

CC 5-1000 2/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.278,00 €
CC 10-1000 1/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.632,00 €
1S 5-1000 2/1 H4 V2	1000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	1.859,00 €
1S 10-1000 1/1 H4 V4	1000 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.127,00 €
RBU-CC 5-1000 2/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.549,00 €
RBU-CC 10-1000 1/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	3.232,00 €
RBU-1S 5-1000 2/1 H4 V2	1000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.129,00 €
RBU-1S 10-1000 1/1 H4 V4	1000 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	2.727,00 €
EBU-CC 5-1000 2/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.706,00 €

EBU-CC 10-1000 1/1 H4 V4/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.060,00 €
EBU-1S 5-1000 2/1 H4 V2	1000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.287,00 €
EBU-1S 10-1000 1/1 H4 V4	1000 kg	4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	3.555,00 €

Tragfähigkeit 1250 kg

CC 10-1250 1/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.797,00 €
CC 10-1250 2/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	3.462,00 €
RBU-CC 10-1250 1/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahwerk	3.397,00 €
RBU-CC 10-1250 2/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahwerk	4.062,00 €
EBU-CC 10-1250 1/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.225,00 €
EBU-CC 10-1250 2/1 H4 V4/1	1250 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.890,00 €

Tragfähigkeit 1600 kg

CC 10-1600 2/1 H4 V4/1	1600 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	3.473,00 €
RBU-CC 10-1600 2/1 H4 V4/1	1600 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahwerk	4.073,00 €
EBU-CC 10-1600 2/1 H4 V4/1	1600 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.901,00 €

Tragfähigkeit 2000 kg

CC 10-2000 2/1 H4 V4/1	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	3.511,00 €
1S 10-2000 2/1 H4 V2	2000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängebügel	2.850,00 €
RBU-CC 10-2000 2/1 H4 V4/1	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahwerk	4.111,00 €
RBU-1S 10-2000 2/1 H4 V2	2000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahwerk	3.450,00 €
EBU-CC 10-2000 2/1 H4 V4/1	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.939,00 €
EBU-1S 10-2000 2/1 H4 V2	2000 kg	2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahwerk	4.278,00 €