



Enerpac hydraulische Mutternsprenger NC

- Kompakte, ergonomische Konstruktion, einfache Handhabung
- Einzigartiger Schrägkopftentwurf
- Einfachwirkend mit Federrückzug
- Die Hochleistungsklingen sind nachschleifbar
- Zeitsparende Doppelblattkonstruktion (NC-D-Modelle) – Muttern werden in einem Arbeitsgang an zwei Seiten gesprengt
- Inklusiv Ersatzmesser, eine Ersatzstellschraube sowie der zur Sicherung der Klinge dienende Schlüssel.
- CR-400 Kupplung wird serienmäßig mitgeliefert.

hydraulische Mutternsprenger NC	Gewindegröße	Sechskantgröße	Kapazität	Ölvolumen	Preis exkl. 19% MwSt.
1019	M6 - M12 mm	10 - 19 mm	5 t	15 cm ³	887,40 €
1924	M12 - M16 mm	19 - 24 mm	10 t	20 cm ³	2.041,20 €
2432	M16 - M22 mm	24 - 32 mm	15 t	60 cm ³	2.514,60 €
3241	M22 - M27 mm	32 - 41 mm	20 t	80 cm ³	3.146,40 €
4150	M27 - M33 mm	41 - 50 mm	35 t	155 cm ³	4.093,20 €
5060	M33 - M39 mm	50 - 60 mm	50 t	240 cm ³	5.943,60 €
6075	M39 - M48 mm	60 - 75 mm	90 t	492 cm ³	8.827,20 €