

## ERIKKILA

### Erikkila Prosystem Portalkrane

Prosystem als Bockkran mit Einzel- oder Doppelträger

Die fahrbaren Prosystem Bockkrane lassen sich leicht von einem Arbeitsplatz zum anderen bewegen. Sie eignen sich am bevorzugt für gelegentliche Wartungsarbeiten in Bereichen, in denen ein fest installierter Kran nicht verfügbar oder möglich ist.

Ihre leichte Bauweise aus Stahl und Aluminium ist in unterschiedlichen Längen, Höhen und Tragkräften erhältlich und bietet je nach Auslegung eine große Arbeitsbereichsabdeckung. Wahlweise lassen sich Portalkrane mit Laufkatze, Schleppleitung oder mit Hebezeugen wie Flaschenzügen oder einem Elektrokettenzug ausstatten.

Die maximale Tragfähigkeit eines Einträgerkrans beträgt 500 kg, die eines Zweiträgerkrans 1000 kg. Die Zweiträgerkonstruktion vergrößert die Hubhöhe und den Arbeitsbereich unter dem Kran, da das Hebezeug teils zwischen den Trägern aufgehängt wird. Die Krane sind auf ihren Rollen leicht zu verfahren und ermöglichen einen reibungslosen Transport von Lasten.



Prosystem Portalkrane	Tragfähigkeit	Spannweite	Laufbahnhöhe max.	Ausstattung	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Tragfähigkeit 125 kg</b>					
125/3000/3000-NE	125 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	2.950,00 €
125/3000/3000-FC	125 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.483,33 €
125/3000/3000-ICR	125 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.016,67 €
125/3000/3000-FC+ EQ001IS	125 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.098,83 €
125/3000/3000-ICR+ EQ001IS	125 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	5.632,17 €
125/4000/3000-NE	125 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.336,67 €
125/5000/3000-NE	125 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.590,00 €
125/6000/3000-NE	125 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.986,67 €
125/4000/3000-FC	125 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.736,67 €
125/5000/3000-FC	125 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	4.123,33 €
125/6000/3000-FC	125 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	4.520,00 €
125/4000/3000-ICR	125 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.270,00 €
125/5000/3000-ICR	125 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.523,33 €
125/6000/3000-ICR	125 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.920,00 €
125/4000/3000-FC+ EQ001IS	125 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.352,17 €
125/5000/3000-FC+ EQ001IS	125 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.738,83 €
125/6000/3000-FC+ EQ001IS	125 kg	6.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	6.135,50 €
125/4000/3000-ICR+ EQ001IS	125 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	5.885,50 €
125/5000/3000-ICR+ EQ001IS	125 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.138,83 €

125/6000/3000-ICR+ EQ001IS	125 kg	6.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.535,50 €
Tragfähigkeit 250 kg					
250/3000/3000-NE	250 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	2.950,00 €
250/4000/3000-NE	250 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.336,67 €
250/5000/3000-NE	250 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.590,00 €
250/6000/3000-NE	250 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.986,67 €
250/3000/3000-FC	250 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.483,33 €
250/4000/3000-FC	250 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.736,67 €
250/5000/3000-FC	250 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	4.123,33 €
250/6000/3000-FC	250 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	4.520,00 €
250/3000/3000-ICR	250 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.016,67 €
250/4000/3000-ICR	250 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.270,00 €
250/5000/3000-ICR	250 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.523,33 €
250/6000/3000-ICR	250 kg	6.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.920,00 €
250/3000/3000-FC+ EQ003IS	250 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.098,83 €
250/4000/3000-FC+ EQ003IS	250 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.352,17 €
250/5000/3000-FC+ EQ003IS	250 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.738,83 €
250/6000/3000-FC+ EQ003IS	250 kg	6.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	6.135,50 €
250/3000/3000-ICR+ EQ003IS	250 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	5.632,17 €
250/4000/3000-ICR+ EQ003IS	250 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	5.885,50 €
250/5000/3000-ICR+ EQ003IS	250 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.138,83 €
250/6000/3000-ICR+ EQ003IS	250 kg	6.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.535,50 €
Tragfähigkeit 500 kg					
500/3000/3000-NE	500 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.083,33 €
500/4000/3000-NE	500 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.470,00 €
500/5000/3000-NE	500 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze	3.723,33 €
500/6000/3000-NE	500 kg	6.00 m	3.13 m	mit Laufkatze	8.520,00 €
500/3000/3000-FC	500 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.616,67 €
500/4000/3000-FC	500 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	3.870,00 €
500/5000/3000-FC	500 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	4.256,67 €
500/6000/3000-FC	500 kg	6.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	9.186,67 €
500/3000/3000-ICR	500 kg	3.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.016,67 €
500/4000/3000-ICR	500 kg	4.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.270,00 €

500/5000/3000-ICR	500 kg	5.00 m	3.11 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	4.656,67 €
500/6000/3000-ICR	500 kg	6.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	9.586,67 €
500/3000/3000-FC+ EQ005IS	500 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.585,17 €
500/4000/3000-FC+ EQ005IS	500 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	5.838,50 €
500/5000/3000-FC+ EQ005IS	500 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	6.225,17 €
500/6000/3000-FC+ EQ005IS	500 kg	6.00 m	3.13 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	11.155,17 €
500/3000/3000-ICR+ EQ005IS	500 kg	3.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	5.985,17 €
500/4000/3000-ICR+ EQ005IS	500 kg	4.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.238,50 €
500/5000/3000-ICR+ EQ005IS	500 kg	5.00 m	3.11 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	6.625,17 €
500/6000/3000-ICR+ EQ005IS	500 kg	6.00 m	3.13 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	11.155,17 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
1000/3000/3000-NE	1000 kg	3.00 m	3.13 m	mit Laufkatze	7.083,33 €
1000/4000/3000-NE	1000 kg	4.00 m	3.13 m	mit Laufkatze	7.603,33 €
1000/5000/3000-NE	1000 kg	5.00 m	3.13 m	mit Laufkatze	8.123,33 €
1000/3000/3000-FC	1000 kg	3.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	7.616,67 €
1000/4000/3000-FC	1000 kg	4.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	8.136,67 €
1000/5000/3000-FC	1000 kg	5.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleppleitung	8.656,67 €
1000/3000/3000-ICR	1000 kg	3.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	8.150,00 €
1000/4000/3000-ICR	1000 kg	4.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	8.536,67 €
1000/5000/3000-ICR	1000 kg	5.00 m	3.13 m	mit Laufkatze und Schleifleitung	9.056,67 €
1000/3000/3000-FC +EQ010IS	1000 kg	3.00 m	3.13 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	10.280,67 €
1000/4000/3000-FC +EQ010IS	1000 kg	4.00 m	3.13 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	10.800,67 €
1000/5000/3000-FC +EQ010IS	1000 kg	5.00 m	3.13 m	mit Schleppleitung und E.-Kettenzug	11.320,67 €
1000/3000/3000-ICR +EQ010IS	1000 kg	3.00 m	3.13 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	10.814,00 €
1000/4000/3000-ICR +EQ010IS	1000 kg	4.00 m	3.13 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	11.200,67 €
1000/5000/3000-ICR +EQ010IS	1000 kg	5.00 m	3.13 m	mit Schleifleitung und E.-Kettenzug	11.720,67 €