



Fischer Dübel M

Maximale Tragfähigkeit und Flexibilität in Vollbaustoffen

- Norm 088510
- Hohe Tragfähigkeit des DüBELS durch einen großen Außendurchmesser.
- Einfache und sichere Montage: Hohes Aufspreizmaß macht unempfindlich gegenüber Baustofftoleranz.
- Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen.
- Oberflächenbündige Demontage möglich.

Dübel M	Bohrnennendurchmesser	Dübellänge	Min. Bohrlochtiefe	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
5	10 mm	35 mm	45 mm	Nylon mit Messingkonus	66,96 € _(50 Stk / VE) 1,34 € / Stück
6	12 mm	40 mm	50 mm	Nylon mit Messingkonus	48,45 € _(50 Stk / VE) 0,97 € / Stück
8	16 mm	50 mm	65 mm	Nylon mit Messingkonus	31,14 € _(20 Stk / VE) 1,56 € / Stück
10	20 mm	60 mm	80 mm	Nylon mit Messingkonus	26,84 € _(10 Stk / VE) 2,68 € / Stück
12	24 mm	65 mm	90 mm	Nylon mit Messingkonus	47,81 € _(5 Stk / VE) 9,56 € / Stück