



Hedef Elektrokettenzug 66/04 AK

Kompakter Elektrokettenzug made in Germany

Der Elektrokettenzug AK eignet sich ideal, um Lasten schnell und effizient zu heben und das über Jahre mit gleichbleibender Konstanz. Die Baureihe AK wird bei Hedef in Düsseldorf, mit einer großen Produktionstiefe, gefertigt. Ein wahres Qualitätsprodukt - Made in Germany. Der Elektrokettenzug AK besticht durch seine große Anpassungsfähigkeit und seinen hohen Qualitätsstandard.

Für den AK steht ein breites Spektrum an Zubehör zur Verfügung. Durch die Kombination unterschiedlicher Getriebegrößen, Antriebsarten oder Einscherungen lässt sich der Elektrokettenzug in alle Richtungen ausbauen. Er hilft in der Industriehalle, auf der Werft oder bei Montagen, versorgt Ölplattformen und arbeitet in Windkraftanlagen.

Qualitätsmerkmale

- Geräteschutz durch Rutschkupplung (AK 4-8)
- Überlastsicherung durch Stromabschaltung (AK9 -10)
- Industriesteckverbindung für Stromanschluss u. Steuerschalter
- Verzinkte RUD Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T

Elektrokettenzug 66/04 AK	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg					
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.231,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	3.870,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	3.996,00 €
402 DT 80 N 8/2	250 kg	16 / 4 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	4.608,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.420,00 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.420,00 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.014,00 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.014,00 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.176,00 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.176,00 €
405 DT 80 K 4	500 kg	6 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	4.797,00 €
405 DT 80 N 8/2	500 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	4.797,00 €
Tragfähigkeit 630 kg					
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.420,00 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.420,00 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.014,00 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.014,00 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.176,00 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.176,00 €
406 DT 80 K 4	630 kg	6 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	4.797,00 €
406 DT 80 N 8/2	630 kg	9.4 / 2.3 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	4.797,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.672,00 €
410 DT 80 L 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.672,00 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	Aufhängeöse	4.698,00 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.302,00 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.302,00 €

610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	5.499,00 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.437,00 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.437,00 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	5.715,00 €
410 DT 80 K 4	1000 kg	3 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	5.076,00 €
410 DT 80 N 8/2	1000 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	5.076,00 €
610 DT 90 L 8/2	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	6.318,00 €
Tragfähigkeit 1250 kg					
412 DT 80 L 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	Aufhängeöse	3.672,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	Aufhängeöse	4.698,00 €
412 DT 80 N 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	4.302,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	5.499,00 €
412 DT 80 N 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	4.437,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	5.715,00 €
412 DT 80 L 8/2	1250 kg	4.5 / 1.1 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	5.076,00 €
612 DT 90 L 8/2	1250 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	6.318,00 €
Tragfähigkeit 1600 kg					
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	Aufhängeöse	6.192,00 €
716 DT 100 L 8/2 S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	direkt	Aufhängeöse	6.192,00 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	7.281,00 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	7.281,00 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	7.560,00 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	7.560,00 €
716 DT 100 L 8/2	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	8.163,00 €
716 DT 100 L 8/2S	1600 kg	11 / 2.6 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	8.163,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg					
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	Aufhängeöse	5.103,00 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	6.723,00 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	5.904,00 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	7.812,00 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	6.111,00 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	8.046,00 €
620 DT 90 L 8/2	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	6.723,00 €
820 FN 100 M 8/2	2000 kg	10 / 2.5 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	8.685,00 €
Tragfähigkeit 2500 kg					
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	Aufhängeöse	5.103,00 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	Aufhängeöse	6.723,00 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	7.533,00 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	5.904,00 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	7.758,00 €
825 DT 100 M 8/2	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	8.631,00 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	6.111,00 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	8.046,00 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	8.901,00 €
625 DT 90 L 8/2	2500 kg	4.0 / 1.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	6.723,00 €
725 DT 100 L 8/2	2500 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	8.640,00 €
825 FN 100 M 8/2	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	9.486,00 €
Tragfähigkeit 3200 kg					

732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	Aufhängeöse	6.723,00 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Rollfahrwerk	6.831,00 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Haspelfahrwerk	8.046,00 €
732 DT 100 L 8/2	3200 kg	5.5 / 1.3 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	8.640,00 €
Tragfähigkeit 4000 kg					
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	7.803,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	9.000,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	9.351,00 €
840 FN 100 M 8/2	4000 kg	5 / 1.25 m/min	direkt	mit Elektrofahrwerk	9.936,00 €
Tragfähigkeit 5000 kg					
850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	8.073,00 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	12.114,00 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	13.473,00 €
850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	9.621,00 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	15.003,00 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	16.326,00 €
850 FN 100 M 8/2	5000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	10.197,00 €
905 FN 112 M 8/2	5000 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	15.939,00 €
905 FN 132 M 8/2	5000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	17.289,00 €
Tragfähigkeit 6300 kg					
906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	12.114,00 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	13.473,00 €
906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	15.003,00 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	16.326,00 €
906 FN 112 M 8/2	6300 kg	5.4 / 1.35 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	15.939,00 €
906 FN 132 M 8/2	6300 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	17.289,00 €
Tragfähigkeit 10000 kg					
1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	32.994,00 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	13.860,00 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	15.156,00 €
1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	37.728,00 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	17.046,00 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	18.342,00 €
1010 FN 160 M 8/2	10000 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	39.420,00 €
910 FN 112 M 8/2	10000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	17.982,00 €
910 FN 132 M 8/2	10000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	19.287,00 €
Tragfähigkeit 12000 kg					
912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	14.328,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	15.651,00 €
912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	17.505,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	18.828,00 €
912 FN 112 M 8/2	12000 kg	2.8 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	18.450,00 €
912 FN 132 M 8/2	12000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	19.791,00 €
Tragfähigkeit 12500 kg					
1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	Aufhängeöse	32.994,00 €
1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Haspelfahrwerk	37.728,00 €
1012 FN 160 M 8/2	12500 kg	5.8 / 1.4 m/min	Schützsteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	39.420,00 €
Tragfähigkeit 15000 kg					

915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	19.872,00 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	21.186,00 €
915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	25.848,00 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	27.072,00 €
915 FN 112 M 8/2	15000 kg	1.8 / 0.45 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	28.242,00 €
915 FN 132 M 8/2	15000 kg	2.6 / 0.6 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	29.583,00 €

Tragfähigkeit 20000 kg

1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	41.274,00 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	22.311,00 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	23.625,00 €
1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	48.411,00 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	28.566,00 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	29.880,00 €
1020 FN 160 M 8/2	20000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	50.913,00 €
920 FN 112 M 8/2	20000 kg	1.35 / 0.35 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	30.951,00 €
920 FN 132 M 8/2	20000 kg	2 / 0.5 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	32.265,00 €

Tragfähigkeit 25000 kg

1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	41.274,00 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	24.237,00 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	25.569,00 €
1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	48.411,00 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	32.634,00 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	33.957,00 €
1025 FN 160 M 8/2	25000 kg	2.9 / 0.7 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	50.913,00 €
925 FN 112 M 8/2	25000 kg	1.1 / 0.27 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	35.010,00 €
925 FN 132 M 8/2	25000 kg	1.6 / 0.4 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	36.342,00 €

Tragfähigkeit 30000 kg

930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	37.782,00 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	39.105,00 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	45.711,00 €
930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	50.688,00 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	52.002,00 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung 48V mit Haspelfahrwerk	59.004,00 €
930 FN 112 M 8/2	30000 kg	1 / 0.2 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	54.396,00 €
930 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.3 / 0.3 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	55.701,00 €
1030 FN 132 M 8/2	30000 kg	1.9 / 0.47 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	62.703,00 €