




JDT Anschweißpunkt TAPS

Der JDT **Anschweißpunkt TAPS** ist ein **Anschlagpunkt zum Anschweißen** für dauerhaft integrierte Hebepunkte an Stahlkonstruktionen. Der **180° schwenkbare** Bügel ist **quer in Schwenkrichtung belastbar** und der TAPS ist je nach Ausführung mit **1600–75000 kg Tragfähigkeit** sowie ca. **0.32–60.3 kg Gewicht** verfügbar.

- **Anschweiß-Anschlagpunkt** für dauerhaft definierte Hebepunkte
- **180° schwenkbarer** Bügel zur Ausrichtung in Zugrichtung
- **Quer belastbar** in Schwenkrichtung für praxisnahe Lastführung
- Große Variantenpalette mit **Tragfähigkeit bis 75000 kg**
- Je Größe angegebenes **Eigengewicht** (ca. **0.32–60.3 kg**)
- Tragfähigkeiten je **Anschlagart** und **Anschlagwinkel** tabellarisch definiert

Anschweißpunkt TAPS	Tragfähigkeit	Güteklasse	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
1	1600 kg	8	Bügel	135,58 € _(14 Stk / VE) 9,68 € / Stück
2	3000 kg	8	Bügel	130,53 € _(10 Stk / VE) 13,05 € / Stück
3	4750 kg	8	Bügel	125,47 € _(8 Stk / VE) 15,68 € / Stück
5	8000 kg	8	Bügel	161,05 € _(6 Stk / VE) 26,84 € / Stück
8	12000 kg	8	Bügel	154,74 € _(4 Stk / VE) 38,69 € / Stück
15	22400 kg	8	Bügel	194,95 € _(2 Stk / VE) 97,48 € / Stück
20	30000 kg	8	Bügel	597,68 €
25	37500 kg	8	Bügel	auf Anfrage.
30	45000 kg	8	Bügel	auf Anfrage.
35	50000 kg	8	Bügel	auf Anfrage.
40	60000 kg	8	Bügel	auf Anfrage.
50	71000 kg	8	Bügel	auf Anfrage.
63	75000 kg	8	Bügel	auf Anfrage.