



**KITO**

## Kito Elektrokettenzug ER2

### Elektrokettenzug Kito ER2 – Sicherheit trifft Präzision

**Elektrokettenzug Kito ER2** – der Profi für sicheres und effizientes Heben.

Der **ER2** überzeugt durch hohe **Sicherheitsstandards**, bemerkenswerte **Langlebigkeit** und eine besonders **wartungsfreundliche Technologie**. Sein benutzerfreundliches Design verbessert die **Produktivität** und erleichtert die Bedienung im Arbeitsalltag.

Ein besonderes Highlight ist der serienmäßige **Frequenzumrichter**. Dieser sorgt für einen **ruhigen, schwingungsarmen Hub** – ideal zum präzisen **Positionieren von Lasten**.

Die **Hubgeschwindigkeit** lässt sich **stufenlos anpassen** – per Knopfdruck. Ob **Feinhub oder Haupthub**: Das Verhältnis ist inspannuell einstellbar. So wird ein **ruckfreies Anfahren** der Last ermöglicht.

Der Kito ER2 bringt **Präzision, Sicherheit und Komfort** auf ein neues Niveau – ideal für anspruchsvolle Hebeanwendungen.

Elektrokettenzug ER2	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Tragfähigkeit 125 kg</b>					
001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.757,07 €
001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.262,42 €
SP-001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	2.000,88 €
SP-001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.518,38 €
SG-001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.207,16 €
SG-001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.735,01 €
M-001H-S	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	3.541,50 €
M-001IH-IS	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.214,52 €
<b>Tragfähigkeit 250 kg</b>					
003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.685,07 €
003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	2.221,74 €
003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.219,22 €
003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.677,59 €
SP-003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.928,88 €
SP-003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	2.465,55 €
SP-003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.475,18 €
SP-003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.933,55 €
SG-003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.135,16 €
SG-003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.671,83 €
SG-003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.691,81 €
SG-003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.150,18 €
M-003S-S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	3.469,50 €
M-003H-S	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	4.006,17 €
M-003IS-IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.171,32 €

M-003IH-IS	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.629,69 €
------------	--------	--------------------	-------------------	-------------------------	------------

Tragfähigkeit 500 kg					
005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.709,64 €
005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	2.100,24 €
005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.352,69 €
005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.649,69 €
SP-005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.953,45 €
SP-005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.928,88 €
SP-005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.608,65 €
SP-005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.905,65 €
SG-005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.159,73 €
SG-005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.550,33 €
SG-005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.825,28 €
SG-005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.122,28 €
M-005L-S	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	3.494,07 €
M-005S-S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	3.884,67 €
M-005IL-IS	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.304,79 €
M-005IS-IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.601,79 €

Tragfähigkeit 1000 kg					
010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	2.301,93 €
010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	2.967,93 €
010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.792,88 €
010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.547,08 €
SP-010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	2.573,01 €
SP-010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	3.239,01 €
SP-010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.077,55 €
SP-010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.831,75 €
SG-010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	2.752,02 €
SG-010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	3.418,02 €
SG-010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.265,47 €
SG-010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.019,67 €
M-010L-S	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	4.086,36 €
M-010S-S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	4.752,36 €
M-010IL-IS	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	4.744,98 €
M-010IS-IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	5.499,18 €

Tragfähigkeit 1600 kg					
016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	3.147,66 €
016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.746,61 €
SP-016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	3.541,32 €
SP-016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	4.159,98 €
SG-016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	3.852,54 €
SG-016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.486,77 €
M-016S-S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk	5.233,59 €

M-016IS-IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahrwerk	6.358,41 €
Tragfähigkeit 2000 kg					
020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	3.071,16 €
020S	2000 kg	7 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	3.469,86 €
020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.623,31 €
020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	4.124,61 €
SP-020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	3.464,82 €
SP-020S	2000 kg	7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	3.863,52 €
SP-020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	4.036,68 €
SP-020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	4.537,98 €
SG-020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	3.776,04 €
SG-020S	2000 kg	7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	4.174,74 €
SG-020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.363,47 €
SG-020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.864,77 €
M-020L-S	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung 24V	(2) mit Elektrofahrwerk	5.157,09 €
M-020S-S	2000 kg	7 m/min	Schützsteuerung 24V	(2) mit Elektrofahrwerk	5.555,79 €
M-020IL-IS	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahrwerk	6.235,11 €
M-020IS-IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahrwerk	6.736,41 €
Tragfähigkeit 2500 kg					
025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	3.837,06 €
025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	4.625,91 €
SP-025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	4.355,91 €
SP-025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	5.170,68 €
SG-025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	4.742,64 €
SG-025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	5.576,76 €
M-025S-S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung 24V	(2) mit Elektrofahrwerk	6.309,99 €
M-025IS-IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahrwerk	7.704,81 €
Tragfähigkeit 3200 kg					
032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	4.399,65 €
032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	5.171,40 €
SP-032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	4.918,50 €
SP-032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	5.716,17 €
SG-032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	5.305,23 €
SG-032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	6.122,25 €
M-032S-S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung 24V	(2) mit Elektrofahrwerk	6.872,58 €
M-032IS-IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahrwerk	8.250,30 €
Tragfähigkeit 5000 kg					
050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	5.338,44 €
050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	6.253,29 €
SP-050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	6.132,60 €
SP-050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	7.087,14 €
SG-050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	6.687,63 €

SG-050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	7.669,98 €
M-050S-S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	8.336,07 €
M-050IS-IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	9.702,09 €

#### Tragfähigkeit 7500 kg

SG-075S	7500 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	12.004,92 €
SG-075IS	7500 kg	2.2/0.4-0.2 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
M-075S-L	7500 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	17.032,68 €
M-075IS-IL	7500 kg	2.2/0.4-0.2 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.

#### Tragfähigkeit 10000 kg

100S	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	9.873,45 €
SG-100S	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	13.088,34 €
M-100S-L	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	17.779,14 €

#### Tragfähigkeit 15000 kg

150S	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	14.043,51 €
SG-150S	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	20.699,37 €
M-150S-L	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	29.700,81 €

#### Tragfähigkeit 20000 kg

200S	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	17.063,28 €
SG-200S	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Haspelfahrwerk	23.281,29 €
M-200S-L	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	33.765,84 €