

## Kito Elektrokettenzug ER2



Der Elektrokettenzug Kito ER2 besticht durch einen hohen serienmäßigen Sicherheitsstandard, eine außerordentlich hohe Haltbarkeit und eine verlässliche wartungsfreundliche Technologie. Der ER2 wurde besonders nutzer- und bedienerfreundlich designet. Er fördert die Arbeitseffizienz und verbessert die Produktivität des Betriebes.

Um die Last feinfühlig abzulassen und exakt positionieren zu können, war der Wunsch eine inspaniduell einstellbare Hubgeschwindigkeit zu implementieren. Diese sollte auf Knopfdruck stufenlos minimiert oder maximiert werden können. Im zweistufigen Elektrokettenzug ER2 wurde deshalb, erstmals serienmäßig ein Frequenzumrichter verbaut. Der Wechselrichter liefert eine ruhigere Hubbewegung als der konventionelle Drehstrom-Antrieb. Ein Aufschwingen des Lasthakens wird durch einen schwingungsfreien Antrieb verhindert. Hubgeschwindigkeiten werden über Kurven gefühlvoll angefahren oder verzögert. Das Verhältnis von Feinhub zu Haupthub kann variieren und nach Wunsch eingestellt werden. Eine niedrigere Anfahrgeschwindigkeit verhindert ein Ruckeln der Last und erleichtert ein exaktes Positionieren.

Elektrokettenzug ER2	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis inkl. 19% MwSt.
<b>Tragfähigkeit 125 kg</b>					
001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	1.572,21 €
001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.007,81 €
SP-001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	1.573,11 €
SP-001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.007,81 €
SG-001H	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	1.572,21 €
SG-001IH	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.007,81 €
M-001H-S	125 kg	14.1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	1.572,21 €
M-001IH-IS	125 kg	16.6/2.8-1.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	2.007,81 €
<b>Tragfähigkeit 250 kg</b>					
003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	1.503,81 €
003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	2.015,37 €
003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	1.966,41 €
003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.403,27 €
SP-003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	1.503,81 €
SP-003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	2.015,37 €
SP-003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	1.966,41 €
SP-003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.403,27 €
SG-003S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	1.503,81 €
SG-003H	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.015,37 €
SG-003IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	1.966,41 €
SG-003IH	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.403,27 €
M-003S-S	250 kg	9.1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	1.503,81 €
M-003H-S	250 kg	13.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	2.015,37 €
M-003IS-IS	250 kg	10.8/1.8-0.9 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	1.966,41 €
M-003IH-IS	250 kg	15.7/2.6-1.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	2.403,27 €
<b>Tragfähigkeit 500 kg</b>					

005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	1.527,57 €
005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	1.899,27 €
005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.093,67 €
005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.376,27 €
SP-005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	1.527,57 €
SP-005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	1.503,81 €
SP-005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.093,67 €
SP-005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.376,27 €
SG-005L	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	1.527,57 €
SG-005S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	1.899,27 €
SG-005IL	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.093,67 €
SG-005IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.376,27 €
M-005L-S	500 kg	3.8 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	1.527,57 €
M-005S-S	500 kg	7.3 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	1.899,27 €
M-005IL-IS	500 kg	4.5/0.8-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	2.093,67 €
M-005IS-IS	500 kg	8.5/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	2.376,27 €

### Tragfähigkeit 1000 kg

010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	2.091,78 €
010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	2.725,38 €
010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	2.512,98 €
010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.231,18 €
SP-010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	2.091,78 €
SP-010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	2.725,38 €
SP-010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	2.512,98 €
SP-010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.231,18 €
SG-010L	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.091,78 €
SG-010S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.725,38 €
SG-010IL	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	2.512,98 €
SG-010IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.231,18 €
M-010L-S	1000 kg	3.5 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	2.091,78 €
M-010S-S	1000 kg	7.1 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	2.725,38 €
M-010IL-IS	1000 kg	4.2/0.7-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	2.512,98 €
M-010IS-IS	1000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	3.231,18 €

### Tragfähigkeit 1600 kg

016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	2.897,01 €
016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.250,71 €
SP-016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	2.897,01 €
SP-016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.421,71 €
SG-016S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.897,01 €
SG-016IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.421,71 €
M-016S-S	1600 kg	4.5 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	2.897,01 €
M-016IS-IS	1600 kg	5.3/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	3.421,71 €

### Tragfähigkeit 2000 kg

020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	2.824,11 €
020S	2000 kg	7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	3.203,91 €
020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.139,11 €
020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	3.591,81 €
SP-020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	2.824,11 €
SP-020S	2000 kg	7.0 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	3.203,91 €
SP-020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.303,81 €
SP-020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	3.781,71 €
SG-020L	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.824,11 €
SG-020S	2000 kg	7.0 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.203,91 €
SG-020IL	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.303,81 €
SG-020IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	3.781,71 €
M-020L-S	2000 kg	3.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	2.824,11 €
M-020S-S	2000 kg	7.0 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	3.203,91 €
M-020IL-IS	2000 kg	4.3/0.7-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	3.303,81 €
M-020IS-IS	2000 kg	8.2/1.4-0.7 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	3.781,71 €

### Tragfähigkeit 2500 kg

025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	3.553,11 €
025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	4.046,31 €
SP-025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	3.553,11 €
SP-025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	4.258,71 €
SG-025S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.553,11 €
SG-025IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.258,71 €
M-025S-S	2500 kg	5.7 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	3.553,11 €
M-025IS-IS	2500 kg	6.6/1.1-0.6 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	4.258,71 €

### Tragfähigkeit 3200 kg

032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	4.089,69 €
032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	4.545,09 €
SP-032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	4.089,69 €
SP-032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	4.778,19 €
SG-032S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	4.089,69 €
SG-032IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	4.778,19 €
M-032S-S	3200 kg	4.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	4.089,69 €
M-032IS-IS	3200 kg	5.2/0.9-0.4 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	4.778,19 €

### Tragfähigkeit 5000 kg

050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	4.983,21 €
050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	Aufhängehaken	5.526,81 €
SP-050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	mit Rollfahrwerk	4.726,71 €
SP-050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Rollfahrwerk	5.808,51 €
SG-050S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	4.983,21 €
SG-050IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahrwerk	5.808,51 €
M-050S-S	5000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk	4.983,21 €

M-050IS-IS	5000 kg	3.3/0.6-0.3 m/min	Frequenzumrichter	(2) mit Elektrofahwerk	5.808,51 €
Tragfähigkeit 7500 kg					
SG-075S	7500 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahwerk	8.245,17 €
SG-075IS	7500 kg	2.2/0.4-0.2 m/min	Frequenzumrichter	mit Haspelfahwerk	auf Anfrage.
M-075S-L	7500 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	8.319,87 €
M-075IS-IL	7500 kg	2.2/0.4-0.2 m/min	Frequenzumrichter	mit Elektrofahwerk (2)	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 10000 kg					
100S	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	8.767,17 €
SG-100S	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahwerk	8.921,52 €
M-100S-L	10000 kg	2.9 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	9.000,72 €
Tragfähigkeit 15000 kg					
150S	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	12.204,72 €
SG-150S	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahwerk	12.280,23 €
M-150S-L	15000 kg	1.9 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	12.680,73 €
Tragfähigkeit 20000 kg					
200S	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung	Aufhängehaken	14.531,13 €
SG-200S	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahwerk	14.217,30 €
M-200S-L	20000 kg	1.4 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	15.003,90 €