





PFAFF Wagenheber HWH KS

mit Kolben und Spindel Tragfähigkeit 2 - 30 t

Besonders kompakter Wagenheber zum anheben und aufbocken von Fahrzeugen. Bitte beachten Sie das die angehobene Last durch Unterstellböcke abgesichert werden muss.

Ausstattung und Verarbeitung

- Kolben mit mechanischer Spindel
- mit eingebautem Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes
- integriertes Schraubsitzventil für ein kontrolliertes Absenken der Last
- ab 20t mit Tragebügel

Wagenheber HWH KS	Tragfähigkeit	Hub	Höhe min.	Höhe max.	Spindelhub	Preis exkl. 19% MwSt.
2,0	2000 kg	115 mm	170 mm	377 mm	92 mm	119,00 €
3,5	3500 kg	115 mm	170 mm	377 mm	92 mm	119,00 €
5,0	5000 kg	150 mm	212 mm	462 mm	100 mm	157,25 €
8,0	8000 kg	150 mm	220 mm	480 mm	110 mm	183,60 €
10,0	10000 kg	150 mm	220 mm	480 mm	110 mm	193,80 €
12,0	12000 kg	157 mm	230 mm	497 mm	110 mm	224,40 €
15,0	15000 kg	155 mm	230 mm	495 mm	110 mm	249,05 €
20,0	20000 kg	155 mm	240 mm	505 mm	110 mm	317,05 €
25,0	25000 kg	157 mm	240 mm	515 mm	118 mm	458,15 €
30,0	30000 kg	142 mm	240 mm	482 mm	100 mm	475,15 €