



Simplex Ratschenheber RJ

Ratschenheber – Kraftvoll & Sicher

Der Ratschenheber wird mit einer Tragkraft von 5 bis 15 Tonnen und einem Hubweg von 180 bis 450 mm angeboten. Seine robuste Stahlkonstruktion sorgt für maximale Stabilität und Sicherheit.

Höchste Qualität & Sicherheit

- **Mehrzahn-Rastmechanismus** für maximale Belastbarkeit & Sicherheit
- **Große Standfläche** für festen Halt auf jedem Untergrund
- **Hochfeste, geschmiedete Stahlkomponenten**, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- **Korrosionsbeständige, verzinkte Federn**
- **Doppelhebelaufnahme** für einfaches Heben in engen Bereichen
- **Tragegriffe** für mühelosen Transport und Positionierung
- Erfüllt oder übertrifft die ANSI / ASME B30.1 Sicherheitsstandards

Ratschenheber RJ	Tragfähigkeit auf Kopf	Bauhöhe	Hubhöhe	Klauenhöhe in tiefster Stellung	Tragfähigkeit auf Klaue	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit auf Kopf 5000 kg						
84A, 5t, Hub=177mm	5000 kg	355.6 mm	177.8 mm	44.5 mm	5000 kg	883,00 €
85A, 5t, Hub=254mm	5000 kg	431.8 mm	254.0 mm	44.5 mm	5000 kg	929,00 €
86A, 5t, Hub=330mm	5000 kg	508.0 mm	330.2 mm	44.5 mm	5000 kg	1.015,00 €
Tragfähigkeit auf Kopf 10000 kg						
1017, 10t, Hub=241mm	10000 kg	438.2 mm	241.3 mm	41.1 mm	10000 kg	1.700,00 €
22B, 10t, Hub=304mm	10000 kg	549.1 mm	304.8 mm	57.2 mm	10000 kg	1.800,00 €
A1022, 10t, Hub=304mm	10000 kg	549.1 mm	304.8 mm	50.8 mm	10000 kg	1.872,00 €
Tragfähigkeit auf Kopf 15000 kg						
A1538, 10t, Hub=539mm	15000 kg	955 mm	539.8 mm		3.232,00 €	
Tragfähigkeit auf Kopf 20000 kg						
24A, 20t, Hub=133mm	20000 kg	590.6 mm	323.9 mm	57.2 mm	20000 kg	2.241,00 €
2029, 20t, Hub=457mm	20000 kg	711.2 mm	457.2 mm	57.2 mm	20000 kg	2.447,00 €