



## Tractel Kettenzug tralift

Der Stirnradflaschenzug tralift™ verfügt über ein einzigartiges Tractel®-Design, das kompakt, leicht und dennoch robust ist und selbst den extremsten Hebebedingungen stand hält. Ideal für Mietflotten, Industrie- und Bauanwendungen. Tractel® bietet auch tralift™ Modelle im schwarzen Format für die Unterhaltungsindustrie an. Vom TÜV Rheinland nach EN13157 für Tragfähigkeiten ab 500 kg zertifiziert, ausgestattet mit einer Corolim Lastkette der Güte 8 EN818-7, die zudem einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Tragfähigkeit von 250 kg bis 20 t

- Korrosionsbeständige Corolim® Lastkette mit weniger Verschleiß und längerer Lebensdauer
- Kompakt und leicht
- Robuste Ausführung mit Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Leicht tragbar für den Einsatz an jedem Ort
- Schwenkbarer Haken mit Überlastanzeige und robusten Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Optional mit Überlastschutz erhältlich, für einen sicheren Betrieb

Kettenzug tralift	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Tragfähigkeit 500 kg</b>				
500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	330 mm	213,95 €
500 kg, Hub 4 m	500 kg	1	330 mm	249,99 €
500 kg, Hub 5 m	500 kg	1	330 mm	285,86 €
500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	330 mm	322,07 €
500 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	532,53 €
500 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	563,81 €
500 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	595,09 €
500 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	626,03 €
<b>Tragfähigkeit 1000 kg</b>				
1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	380 mm	250,67 €
1000 kg, Hub 4 m	1000 kg	1	380 mm	291,89 €
1000 kg, Hub 5 m	1000 kg	4	380 mm	332,86 €
1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	380 mm	374,09 €
1000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	462,83 €
1000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	502,52 €
1000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	542,05 €
1000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	581,15 €
<b>Tragfähigkeit 1500 kg</b>				
1500 kg, Hub 3 m	1500 kg	1	430 mm	281,61 €
1500 kg, Hub 4 m	1500 kg	1	430 mm	333,12 €
1500 kg, Hub 5 m	1500 kg	1	430 mm	384,54 €
1500 kg, Hub 6 m	1500 kg	1	430 mm	435,97 €
1500 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	484,16 €

1500 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	534,57 €
1500 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	584,72 €
1500 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	634,44 €

#### Tragfähigkeit 2000 kg

2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	470 mm	433,67 €
2000 kg, Hub 4 m	2000 kg	1	470 mm	496,57 €
2000 kg, Hub 5 m	2000 kg	1	470 mm	559,56 €
2000 kg, Hub 6 m	2000 kg	2	470 mm	622,71 €
2000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	806,74 €
2000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	862,75 €
2000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	918,85 €
2000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	974,10 €

#### Tragfähigkeit 3000 kg

3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	2	600 mm	599,42 €
3000 kg, Hub 4 m	3000 kg	2	600 mm	697,68 €
3000 kg, Hub 5 m	3000 kg	2	600 mm	795,60 €
3000 kg, Hub 6 m	3000 kg	2	600 mm	893,35 €
3000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	805,38 €
3000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	891,65 €
3000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	979,20 €
3000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	1.065,05 €

#### Tragfähigkeit 5000 kg

5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	700 mm	874,65 €
5000 kg, Hub 4 m	5000 kg	2	700 mm	1.027,65 €
5000 kg, Hub 5 m	5000 kg	2	700 mm	1.180,65 €
5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	700 mm	1.334,50 €
5000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.432,25 €
5000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.589,50 €
5000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.745,90 €
5000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.904,00 €

#### Tragfähigkeit 10000 kg

10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 4 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 5 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 6 m	10000 kg	4	920 mm	2.741,25 €
10000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.451,40 €
10000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.656,25 €

10000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.861,10 €
10000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	1.904,00 €

**Tragfähigkeit 20000 kg**

20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	8	1060 mm	3.416,15 €
20000 kg, Hub 4 m	20000 kg	8	1060 mm	3.955,90 €
20000 kg, Hub 5 m	20000 kg	8	1060 mm	4.737,05 €
20000 kg, Hub 6 m	20000 kg	8	1060 mm	5.168,85 €
20000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.128,90 €
20000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.803,80 €
20000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	6.478,70 €
20000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	7.153,60 €