



Tractel Kettenzug tralift

Der Stirnradflaschenzug tralift™ verfügt über ein einzigartiges Tractel®-Design, das kompakt, leicht und dennoch robust ist und selbst den extremsten Hebebedingungen stand hält. Ideal für Mietflotten, Industrie- und Bauanwendungen. Tractel® bietet auch tralift™ Modelle im schwarzen Format für die Unterhaltungsindustrie an.

Vom TÜV Rheinland nach EN13157 für Tragfähigkeiten ab 500 kg zertifiziert, ausgestattet mit einer Corolim Lastkette der Güte 8 EN818-7, die zudem einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Tragfähigkeit von 250 kg bis 20 t

- Korrosionsbeständige Corolim® Lastkette mit weniger Verschleiß und längerer Lebensdauer
- Kompakt und leicht
- Robuste Ausführung mit Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Leicht tragbar für den Einsatz an jedem Ort
- Schwenkbarer Haken mit Überlastanzeige und robusten Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Optional mit Überlastschutz erhältlich, für einen sicheren Betrieb

Kettenzug tralift	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	330 mm	206,04 €
500 kg, Hub 4 m	500 kg	1	330 mm	239,96 €
500 kg, Hub 5 m	500 kg	1	330 mm	273,79 €
500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	330 mm	307,70 €
500 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	519,27 €
500 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	548,85 €
500 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	578,43 €
500 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	500 kg	1	330 mm	607,67 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	380 mm	247,35 €
1000 kg, Hub 4 m	1000 kg	1	380 mm	288,15 €
1000 kg, Hub 5 m	1000 kg	4	380 mm	328,87 €
1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	380 mm	369,67 €
1000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	458,32 €
1000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	497,76 €
1000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	536,95 €
1000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	1000 kg	1	380 mm	575,88 €
Tragfähigkeit 1500 kg				
1500 kg, Hub 3 m	1500 kg	1	430 mm	277,27 €
1500 kg, Hub 4 m	1500 kg	1	430 mm	327,76 €
1500 kg, Hub 5 m	1500 kg	1	430 mm	378,34 €
1500 kg, Hub 6 m	1500 kg	1	430 mm	428,83 €
1500 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	479,15 €

1500 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	528,87 €
1500 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	578,17 €
1500 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	1500 kg	1	430 mm	627,13 €

Tragfähigkeit 2000 kg

2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	470 mm	418,80 €
2000 kg, Hub 4 m	2000 kg	1	470 mm	477,36 €
2000 kg, Hub 5 m	2000 kg	1	470 mm	535,93 €
2000 kg, Hub 6 m	2000 kg	2	470 mm	594,49 €
2000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	921,40 €
2000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	973,25 €
2000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	1.025,95 €
2000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	2000 kg	1	470 mm	1.076,95 €

Tragfähigkeit 3000 kg

3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	2	600 mm	586,67 €
3000 kg, Hub 4 m	3000 kg	2	600 mm	682,98 €
3000 kg, Hub 5 m	3000 kg	2	600 mm	779,20 €
3000 kg, Hub 6 m	3000 kg	2	600 mm	875,50 €
3000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	793,05 €
3000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	878,05 €
3000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	963,90 €
3000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	3000 kg	2	600 mm	1.048,05 €

Tragfähigkeit 5000 kg

5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	700 mm	845,24 €
5000 kg, Hub 4 m	5000 kg	2	700 mm	988,55 €
5000 kg, Hub 5 m	5000 kg	2	700 mm	1.132,20 €
5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	700 mm	1.275,85 €
5000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.388,90 €
5000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.535,95 €
5000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.682,15 €
5000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	5000 kg	2	700 mm	1.829,20 €

Tragfähigkeit 10000 kg

10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 4 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 5 m	10000 kg	4	920 mm	auf Anfrage.
10000 kg, Hub 6 m	10000 kg	4	920 mm	2.625,65 €
10000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.378,30 €
10000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.567,00 €

10000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	2.755,70 €
10000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	10000 kg	4	920 mm	1.829,20 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	8	1060 mm	3.325,20 €
20000 kg, Hub 4 m	20000 kg	8	1060 mm	auf Anfrage.
20000 kg, Hub 5 m	20000 kg	8	1060 mm	auf Anfrage.
20000 kg, Hub 6 m	20000 kg	8	1060 mm	auf Anfrage.
20000 kg, Hub 3 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.010,75 €
20000 kg, Hub 4 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.646,55 €
20000 kg, Hub 5 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.596,40 €
20000 kg, Hub 6 m, mit Rutschk.	20000 kg	8	1060 mm	5.888,80 €