


Yale Elektrokettenzug CPV



Der YALE Elektrokettenzug CPV ist besonders leicht und kompakt gebaut. Der elektrische Kettenzug ist durch die solide Verarbeitung ideal für den industriellen Einsatz geeignet. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Integrierte Betriebsendschalter schalten das Gerät bei Kontakt mit dem Haken oder dem Kettenende ab und verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

Serienmäßig ist der Elektrokettenzug mit einer Traghakenaufhängung ausgestattet. Alternativ kann er auch mit einer Tragöse oder verschiedenen Fahrwerken konfiguriert werden.

Zudem stehen für diese Baureihe Drehstrom- und Wechselstrom-Ausführungen zur Verfügung. Die Elektrokettenzüge lassen sich gleich ab Werk mit Zuleitung und Stecker ausrüsten, damit eine Inbetriebnahme schnell von statten gehen kann.

Außerdem ist ein Schnelllieferprogramm lieferbar, das aus einigen Standardmodellen besteht und bei Yale in Wuppertal für eine eilige Auslieferung, fertig konfektioniert auf Lager liegt.

Elektrokettenzug CPV	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg					
2-8	125 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.063,92 €
F 2-8	125 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.339,26 €
2-8 VTP-A	125 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 2-8 VTP-A	125 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
2-8 VTE-A	125 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
F 2-8 VTE-A	125 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
2-4 230V	125 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.679,34 €
2-4 VTP-A 230V	125 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
2-4 VTE-A 230V	125 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 250 kg					
2-8	250 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.063,92 €
F 2-18	250 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.767,48 €
2-4 230V	250 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.648,14 €
2-8 VTP-A	250 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.261,26 €
F 2-8 VTP-A	250 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.536,60 €
F 2-18 VTP-A	250 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 2-8	250 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.339,26 €
F 2-18 VTG-A	250 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
2-8 VTE-A	250 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	1.902,42 €
F 2-8 VTE-A	250 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.177,76 €
F 2-18 VTE-A	250 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
F 2-8 VTEF-A	250 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.
F 2-18 VTEF-A	250 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.
2-4 VTP-A 230V	250 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.845,48 €
2-4 VTE-A 230V	250 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.487,42 €
Tragfähigkeit 320 kg					
5-8	320 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.715,22 €

F 5-8	320 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.808,82 €
5-8 VTP-A	320 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
5-8 VTG-A	320 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
5-8 VTE-A	320 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
F 5-8 VTP-A	320 kg	8 - 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 5-8 VTG-A	320 kg	8 - 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 5-8 VTEF-A	320 kg	8 - 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 500 kg

5-8	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.715,22 €
5-4 2-strängig	500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.166,88 €
5-2 230V 2-strängig	500 kg	2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.759,68 €
5-8 230V	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.268,24 €
5-4 VTP-A 2-strängig	500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.371,24 €
5-8 VTP-A	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.945,32 €
5-8 VTP-A 230V	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 5-4 VTP-A 2-strängig	500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.630,20 €
F 5-8 VTP-A	500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.038,92 €
F 5-18 VTP-A	500 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 5-4 2-strängig	500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.424,28 €
F 5-8	500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.808,82 €
F 5-18	500 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.315,82 €
5-8 VTG-A	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 5-8 VTG-A	500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.468,70 €
F 5-18 VTG-A	500 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
5-8 VTG-A 230V	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
5-4 VTE-A 2-strängig	500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.012,40 €
F 5-4 VTE-A 2-strängig	500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.271,36 €
5-8 VTE-A	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
F 5-8 VTEF-A	500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.038,10 €
F 5-4 VTE-A 2-strängig	500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.271,36 €
5-8 VTEF-A	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.
F 5-8 VTEF-A	500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.038,10 €
F 5-18 VTEF-A	500 kg	18 / 4.5 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.
5-2 VTP-A 230V 2-strängig	500 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	1.956,24 €
5-2 VTE-A 230V 2-strängig	500 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.598,96 €
5-8 VTE-A 230V	500 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	3.191,76 €

Tragfähigkeit 630 kg

10-8	630 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.226,90 €
F 10-8	630 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.375,10 €
10-8 VTP-A	630 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
10-8 VTG-A	630 kg	8 m/min	Schützsteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
10-8 VTE-A	630 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.

F 10-8 VTP-A	630 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 10-8 VTG-A	630 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 10-8 VTE-A	630 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 1000 kg					
10-4 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.896,18 €
10-8	1000 kg	8 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.226,90 €
10-4 230V 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.446,08 €
10-4 VTP-A 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.126,28 €
10-8 VTP-A	1000 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.500,68 €
10-4 VTP-A 230V 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.673,06 €
10-4/1 VTP-A 230V	1000 kg	4 (1) m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 10-4 VTP-A 2-strängig	1000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.222,22 €
F 10-8 VTP-A	1000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.647,32 €
F 10-4 2-strängig	1000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	1.991,34 €
F 10-8	1000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.375,10 €
10-4 VTG-A 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.554,50 €
10-8 VTG-A	1000 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.954,64 €
F 10-8 VTG-A	1000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.102,84 €
10-4 VTG-A 230V 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.096,60 €
10-4/1 VTG-A 230V	1000 kg	4 (1) m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
10-4 VTE-A 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	2.832,18 €
F 10-4 VTG-A 2-strängig	1000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	2.651,22 €
10-8 VTE-A	1000 kg	8 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	3.163,68 €
F 10-4 VTEF-A 2-strängig	1000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.221,40 €
F 10-8 VTEF-A	1000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	3.603,60 €
10-4 VTE-A 230V 2-strängig	1000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	3.368,82 €
10-4/1 VTE-A 230V	1000 kg	4 (1) m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 1500 kg					
20-4 2-strängig	1500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.593,50 €
F 20-4 2-strängig	1500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.740,92 €
20-4 VTP-A 2-strängig	1500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
20-4 VTG-A 2-strängig	1500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
20-4 VTE-A 2-strängig	1500 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk	auf Anfrage.
F 20-4 VTP-A 2-strängig	1500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 20-4 VTG-A 2-strängig	1500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 20-4 VTEF-A 2-strängig	1500 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahrwerk (2)	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 2000 kg					
20-4 2-strängig	2000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.593,50 €

20-4 VTP-A 2-strängig	2000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	2.868,06 €
20-2 VTP-A 230V 2-strängig	2000 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 20-4 VTP-A 2-strängig	2000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	3.013,92 €
F 20-4 2-strängig	2000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	2.740,92 €
20-4 VTG-A 2-strängig	2000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.321,24 €
F 20-4 VTG-A 2-strängig	2000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	3.467,88 €
20-2 VTG-A 230V 2-strängig	2000 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
20-4 VTE-A 2-strängig	2000 kg	4 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk	3.530,28 €
F 20-4 VTEF-A 2-strängig	2000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	3.968,64 €
20-2 VTE-A 230V 2-strängig	2000 kg	2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk	auf Anfrage.
F 25-8	2000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	3.671,46 €
F 25-8 VTP-A	2000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 25-8 VTG-A	2000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 25-8 VTE-A	2000 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 2500 kg

F 25-8	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	3.671,46 €
F 25-8 VTP-A	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	4.369,56 €
F 25-8 VTG-A	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	4.930,38 €
F 25-8 VTEF-A	2500 kg	8 / 2 m/min	Schützsteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	5.768,88 €

Tragfähigkeit 3200 kg

F 50-4 2-strängig	3200 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	4.329,00 €
F 50-4 VTP-A 2-strängig	3200 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
F 50-4 VTG-A 2-strängig	3200 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	auf Anfrage.
F 50-4 VTE-A 2-strängig	3200 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 5000 kg

F 50-4 2-strängig	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	Aufhängehaken	4.329,00 €
F 50-4 VTP-A	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Rollfahrwerk	5.027,10 €
F 50-4 VTG-A 2-strängig	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Haspelfahrwerk	5.587,14 €
F 50-4 VTEF-A 2-strängig	5000 kg	4 / 1 m/min	Schützensteuerung	mit Elektrofahwerk (2)	6.425,64 €