





fetra Maschinenheber (6931/6932)

5 und $10\,t,$ hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten

Unser Maschinenheber bietet zahlreiche Vorteile für effizientes Heben und Senken von Maschinen. Die Highlights sind:

- Einfaches Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe.
- Feinfühliges Senken über Senkventil und Überlastventil für präzise Kontrolle.
- Abnehmbarer Pumphebel für einfache Handhabung.
- Gehäuse ist um 360° drehbar, für vielseitigen Einsatz in jeder Lage.
- Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion mit brillantblauer Beschichtung für Robustheit und Langlebigkeit.
- Hubbereich an Hubklaue: 25-230 mm; Hubbereich an Kopfplatte: 368-573 mm für flexible Anwendungsmöglichkeiten.

| Maschinenheber (6931/6932) | Tragfähigkeit | Hub | Arbeitshöhe Klaue min. | Arbeitshöhe Kopf min. | Preis exkl. 19% MwSt. |
|----------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6931 | 5000 kg | 205 mm | 25 mm | 230 mm | 549,00 € |
| 6932 | 10000 kg | 230 mm | 30 mm | 260 mm | 639,00 € |